Dr. Becher GmbH Vor den Specken 3 30926 Seelze

Tel.: +49(0)5137/9901-0 www.drbecher.de info@drbecher.de

Schnelldesinfektion

Anwendungsgebiete:

Desinfiziert Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen, Kontaktflächen wie Handläufe, Türklinken und WC-Brillen. Ideal für die Anwendung zwischen den Arbeitsgängen.

Gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar, trocknet schnell von der behandelten Oberfläche ab.

Wirksam gegen: Bakterien (inkl. Salmonellen und Tbc), Pilze (inkl. Hefen und Schimmelpilze).

Wirksam gegen: Viren (SARS-CoV-2, HBV, HIV, HCV, Vaccinia Viren, BVDV).

Ist phenol- und QAV-frei. Geprüft und zertifiziert nach den Richtlinien von DGHM/VAH. Aufgrund der parfüm- und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet. Auch für Allergiker geeignet, da aldehyd- und parfümfrei.



pH-Wert: saver neutral alkalisch

Produkteigenschaften:

- Einwirkzeit ab 15 Sek.
- Noro-Virus ab 2 Min.
- zertifiziert nach DGHM/VAH, IHO gelistet
- wirkt gegen Bakterien inkl. MRSA, Salmonellen und Listerien, Tbc, Pilze inkl. Hefen und Schimmelpilze, Viren (BVDV, Vaccinia Virus, Corona, Grippeviren)
- trocknet schnell und rückstandsfrei ab, ohne Abspülen und Nachwischen
- gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar
- phenol- und QAV-frei
- empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure

Anwendung:

Anwendung:
Flächen und Gegenstände aus mind. 30cm Abstand bis zur vollen Benetzung besprühen und vollkommen trocknen lassen. Kein weiteres Nachspülen und Nachwischen notwendig. Anwendungsgebiete gem. Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen.

Detaillierte Anwendungstabelle siehe Seite 2

| Hinweis:
| Alkoholempfindliche Materialien z.B. Acrylglas dürfen nicht besprüht werden. Aufrecht transportieren und lagern. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

| Inhaltsstoffe: siehe SDB | Gebindeeinheiten siehe Seite 2 |

Dr. Becher GmbHVor den Specken 3
30926 Seelze

Tel.: +49(0)5137/9901-0 www.drbecher.de info@drbecher.de

Seite 2 Schnelldesinfektion

Artikel/Verpackung:

Gewicht Kanister

11 Flasche EAN Flasche 4000602004518

10 Flaschen je VSE EAN VSE 4000602094519

Art. Nr.: 1I Flasche 1451000

Palette 32 Kartons (320 Flaschen)

Gewicht Flasche 1,03kg
Gewicht VSE 10,3kg

4,80kg

Art. Nr.: 5l Kanister 1456000
Palette 93 Kanister

Einwirkzeit Wirkungsspektrum: Dosierung: ab: 5 Min. Bakterien gem. VAH konz. Bakterien Tuberkulose, Salmonellen 30 Sek. konz. behüllte Viren BVDV, HBV, HCV, HIV, 15 Sek. konz. H5N1, H1N1, Vaccinia unbehüllte Viren Rota konz. 15 Sek. Noro 2 Min. konz. 15 Sek. begrenzt viruzid konz.